

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAKRES ROBÓT

PAKIET STANDARD

Po- miesz- czenie	Przeznacze- nie	Specyfikacja materiałów
1. Hol	Wykończenie ścian, sufitów	Ściany (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Flutex Pro 5 – biała lub barwiona z mieszalnika w systemie NCS, RAL, Flügger. Sufity (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Flutex 2S (antyrefleksyjna) – biała, Brak gładzenia ścian i sufitów.
	Podłogi, Cokoły	Płytki ceramiczne: Domino (Tortora Grey, Arona Beige MAT, Arona Grey MAT, Entina Grey, Traffic Light Grey, Senja White, Fino Beige, Elba White, Fino Grey, Veneto White STR, Black STR, Vanilla White STR, Vanilla Black STR, Remos White, Remos Grey MAT, Margot Green Geo Beige, Margot Green Geo Green, Margot Blue, Ferro White, Elba White, Bonella White, Marbel Beige, Velo Bianco, Hass Brown, Micare, Colore - 598x598; Duo Moza Brown STR – 149x598); Cerrad (kolekcje: Giornata, Notta, Tramonto – 600x110, Artport – 597x297; 597x597, Dignity, Croft – 597x597); Paradyż (Sunlight Sun Sand Stone, Sunlight Sun Stone Brown – 600x600, Silence Beige – 598x598) - bez płytek z oferty dodatkowej. Fuga np. typu Kerakoll, Atlas, Mapei. Cokoły ceramiczne cięte z płytek podłogowych. Nie przewiduje się stosowania listew PCV kończących linie płytek.
	Zmiany w instalacjach	Prace Wykończeniowe nie przewidują zmian. Przyjęto założenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzona jest w całości do punktu oraz została wkućta w ścianę.
2. Pokój dzienny, sypial- nie, gar- deroba	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne: Porta (Verte Home Czarny - wykończenie Okleina Czarny Super Matt, Verte Home grupa B, C, D, E0, G - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Porta Line, modele: A.1, B.1, C.1, E.1, G.1, H.1 - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Level - wykończenie Portadecor; Minimax modele: 1, 2, 3, 4, P - wykończenie Lakier Standard Białe); Dre (Nestor, modele: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 7, 8, 9 – wykończenie DRE-CELL; Galeria Alu, modele: 10, 20, 30, 50, 60 – wykończenie DRE-CELL Dekor 3D, Laminat CPL); POL-SKONE (kolekcja: Salea, modele: VD9, VD10, VD11 - wykończenie Lamistone CPL, Silkstone). Drzwi jednoskrzydłowe „80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki (bez zamków na klucz) . Wypełnienie zgodne z podstawową ofertą producenta. Wykończenie zgodne z ofertą w katalogu. Klamki: Metal-Bud (modele: Sapphire, Qubik K, Nova Kwadratowy, Quanta FIT, Foks K); VDS (model Roka); SIAPRE (model Adria R004); Sterk (modele Oval 1701); Tupai (model 2002). Klamki bez zamków na klucz.
	Wykończenie ścian, sufitów	Ściany (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Flutex Pro 5 – biała lub barwiona z mieszalnika w systemie NCS, RAL, Flügger. Sufity (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Flutex 2S (antyrefleksyjna) – biała, Brak gładzenia ścian i sufitów.
	Podłogi, cokoły	Panele laminowane: Weninger (kolekcje: Ambience 1286x192x8mm/ 1292x193x8mm; Smart 1383x193x8mm; Smart Aqua 1292x193x8mm; Smart XL 1292x246x8mm; Aquatus 1383x193x8mm; Lotus 1383x244x10mm – wskazane modele); Egger (kolekcja NatureSense 1292x193x8mm); Krono Original (kolekcje: Atlantic 10 1288x195x10; Atlantic 12 1288x195x12 – wskazane modele); Quick Step (kolekcje: Classic 1200x190x8mm; Creo 1200x190x7mm – wskazane modele), kładzione w systemie „podłogi pływającej”. Listwy przypodłogowe: listwy laminowane Egger 6 cm zgodne z podłogami laminowanymi; listwy białe Lagrus (Classic R10); listwy Cezar Polistyren (łazienka): LPC-23, LPC- 11. Łączenie podłogi laminowanej z płytkami – listwa progowa laminowana, szeroka.
	Zmiany w instalacjach	Prace Wykończeniowe nie przewidują zmian. Przyjęto założenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzona jest w całości do punktu oraz została wkućta w ścianę.
3. Kuch- nia, aneks ku- chenny	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne: Porta (Verte Home Czarny - wykończenie Okleina Czarny Super Matt, Verte Home grupa B, C, D, E0, G - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Porta Line, modele: A.1, B.1, C.1, E.1, G.1, H.1 - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Level - wykończenie Portadecor; Minimax modele: 1, 2, 3, 4, P - wykończenie Lakier Standard Białe); Dre (Nestor, modele: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 7, 8, 9 – wykończenie DRE-CELL; Galeria Alu, modele: 10, 20, 30, 50, 60 – wykończenie DRE-CELL Dekor 3D, Laminat CPL); POL-SKONE (kolekcja: Salea, modele: VD9, VD10, VD11 - wykończenie Lamistone CPL, Silkstone). Drzwi jednoskrzydłowe „80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki (bez zamków na klucz). Wypełnienie zgodne z podstawową ofertą producenta. Wykończenie zgodne z ofertą w katalogu. Klamki: Metal-Bud (modele: Sapphire, Qubik K, Nova Kwadratowy, Quanta FIT, Foks K); VDS (model Roka); SIAPRE (model Adria R004); Sterk (modele Oval 1701); Tupai (model 2002). Klamki bez zamków na klucz.

	Wykończenie ścian, sufitów	Płytki ceramiczne Domino (Tortora Grey, Arona Beige MAT, Arona Grey MAT, Entina Grey, Traffic Light, Senja White, Fino Grey, Elba White, Fino Beige, Veneto White STR, Black STR, Vanilla White STR, Vanilla Black STR, Remos White, Remos Grey MAT, Marbel Beige, Velo Bianco, Hass Brown, Micare, Colore - 598x598; kolekcje: Margot Green Geo Beige, Margot Green Geo Green, Margot Blue - 308x608; 598x598; Ferro White - 298x598; 598x598; Elba 308x608; 598x598; 148x598, Bonella White 308x608; 598x598, Duo 298x598, Duo Moza Brown STR - 149x598)- bez płytek z oferty dodatkowej; Opoczno (Ginevra White, Sensuella Beige, Stone Hills, Durin, Parmina, Motti Leaf - 298x598); Paradyż (kolekcje: Sunlight 300x600, 600x600, Synergy, Fancy - 300x600; Neve - 598x298; 750x250, Silence 298x598, 598x598); Cerrad (kolekcje: Giornata, Notta, Tramonto - 600x110, Artport - 597x297; 597x597, Dignity, Croft- 597x597) - wskazane wzory, bez płytek z oferty dodatkowej, w miejscach zabudowy kuchennej. Fuga np. typu Kerakoll, Atlas, Mapei. Nie przewiduje się stosowania listew PCV kończących linie płytek. Ściany (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Flutex Pro 5 - biała lub barwiona z mieszalnika w systemie NCS, RAL, Flügger. Sufity (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Flutex 2S (antyrefleksyjna) - biała. Brak gładzenia ścian i sufitów.
	Podłogi, cokoły	Płytki ceramiczne: Domino (Tortora Grey, Arona Beige MAT, Arona Grey MAT, Entina Grey, Traffic Light Grey, Senja White, Fino Beige, Elba White, Fino Grey, Veneto White STR, Black STR, Vanilla White STR, Vanilla Black STR, Remos White, Remos Grey MAT, Margot Green Geo Beige, Margot Green Geo Green, Margot Blue, Ferro White, Elba White, Bonella White, Marbel Beige, Velo Bianco, Hass Brown, Micare, Colore - 598x598; Duo Moza Brown STR - 149x598); Cerrad (kolekcje: Giornata, Notta, Tramonto - 600x110, Artport - 597x297; 597x597, Dignity, Croft- 597x597); Paradyż (Sunlight Sun Sand Stone, Sunlight Sun Stone Brown - 600x600, Silence Beige - 598x598)- bez płytek z oferty dodatkowej. Fuga np. typu Kerakoll, Atlas, Mapei. Cokoły ceramiczne cięte z płytek podłogowych. Nie przewiduje się stosowania listew PCV kończących linie płytek.
	Zmiany w instalacjach	Prace Wykończeniowe nie przewidują zmian. Przyjęto założenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzona jest w całości do punktu oraz została wkućta w ścianę.
4. Łazienka, pralnia, wc	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne: Porta (Verte Home Czarny - wykończenie Okleina Czarny Super Matt, Verte Home grupa B, C, D, E0, G - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Porta Line, modele: A.1, B.1, C.1, E.1, G.1, H.1 - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Level - wykończenie Portadecor; Minimax modele: 1, 2, 3, 4, P- wykończenie Lakier Standard Białe); Dre (Nestor, modele: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 7, 8, 9 - wykończenie DRE-CELL; Galeria Alu, modele: 10, 20, 30, 50, 60 - wykończenie DRE-CELL Dekor 3D, Laminat CPL); POL-SKONE (kolekcja: Salea, modele: VD9, VD10, VD11 - wykończenie Lamistone CPL, Silkstone). Drzwi jednoskrzydłowe „80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki oraz zamek WC. W cenę pakietu drzwi Porta wchodzi ościeżnica wodoodporna Hydro Protect, montowana do drzwi łazienkowych. Ościeżnica wodoodporna do pozostałych pomieszczeń jest dodatkowo płatna. Wypełnienie zgodne z podstawową ofertą producenta. Wykończenie zgodne z ofertą w katalogu. Wentylacja w postaci podcięcia lub tulej wentylacyjnych. Klamki: Metal-Bud (modele: Sapphire, Qubik K, Nova Kwadratowy, Quanta FIT, Foks K); VDS (model Roka); SIAPRE (model Adria R004); Sterk (modele Oval 1701); Tupai (model 2002). Klamki z zamkiem WC.
	Wykończenie ścian, sufitów, podłóg	Płytki ceramiczne Domino (Tortora Grey, Arona Beige MAT, Arona Grey MAT, Entina Grey, Traffic Light, Senja White, Fino Grey, Elba White, Fino Beige, Veneto White STR, Black STR, Vanilla White SPR, Vanilla Black STR, Remos White, Remos Grey MAT, Marbel Beige, Velo Bianco, Hass Brown, Micare, Colore - 598x598; kolekcje: Margot Green Geo Beige, Margot Green Geo Green, Margot Blue - 308x608; 598x598; Ferro White - 298x598; 598x598; Elba 308x608; 598x598; 148x598, Bonella White 308x608; 598x598, Duo 298x598, Duo Moza Brown STR - 149x598)- bez płytek z oferty dodatkowej; Opoczno (Ginevra White, Sensuella Beige, Stone Hills, Durin, Parmina, Motti Leaf - 298x598); Paradyż (kolekcje: Sunlight- 300x600, 600x600, Fancy, Synergy - 300x600, Neve - 598x298; 750x250; Silence - 598x298, 598x598); Cerrad (kolekcje: Giornata, Notta, Tramonto - 600x110, Artport - 597x297; 597x597, Dignity, Croft- 597x597)- wskazane wzory, bez płytek z oferty dodatkowej. Płytki ściennie układane do wys. 2.2 m. Fuga np. typu Kerakoll, Atlas, Mapei. Cokoły ceramiczne cięte z płytek podłogowych. Nie przewiduje się stosowania listew PCV kończących linie płytek. Ściany (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Dekso 5 - biała lub barwiona z mieszalnika w systemie NCS, RAL, Flügger. Sufity (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Pro 5 / Dekso 5 - biała. Brak gładzenia ścian i sufitów.
	Zmiany w instalacjach	Prace Wykończeniowe nie przewidują zmian. Przyjęto założenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzona jest w całości do punktu oraz została wkućta w ścianę.

	Ceramika łazienkowa	Umywalka ceramiczna: Geberit (ścienna: Selnova Square 60x46); Koło (ścienne: Rekord 60x45,5; 55x42; Idol 60x46); Cersanit (wpuszczana: Colour 60,5x45, Calla 53,5x41; nablutowa: Caspia Oval 59,5x42, Caspia Ring 44x44; ścienna Parva 60x46; President 50x43); Roca (wpuszczana: Rodeo 52x41, Hebe 61,5x46,5; ścienna: Debba 60x48; 40x32); Deante (nablutowa: Round 42x42; 40x40; wpuszczana: Tubo 60x38,5; ścienna: Jasmin 52x40)- biała. Umywalki wiszące o maksymalnej szerokości do 60 cm montowane są do ściany z syfonem, bez szafek. Montaż umywarek nablutowych i wpuszczanych w blat nie jest uwzględniony w ramach umowy o roboty wykończeniowe. Stelaż podtynkowy: Tecebase z przyciskiem splotującym mechanicznym: Tecebase chrom połysk; Tecebase biały połysk. Miska ustępowa wisząca: Koło (kolekcja: Rekord – miska kołnierzowa, deska zwykła); Cersanit (Carina – miska bezkołnierzowa, deska zwykła; City New Cleanon – miska zawieszana, bezkołnierzowa, z deską City Slim duroplastową wolnoopadającą); Roca (miska WC Madalena podwieszana Rimless + deska Madalena duroplast wolnoopadająca); Deante (Round – miska bezkołnierzowa, deska wolnoopadająca) - biała. Wanna akrylowa z syfonem wannowym: Cersanit (kolekcje: Nao, Nike, Lana, Octavia); Sanplast (kolekcje: Gessa, Idea); Besco (Modern); Excellent (Savia) - biała, o długościach 170cm. Front wanny prostokątnej wykończony jest płytkami. Kabina prysznicowa kwadratowa: Invena Parla 80x80, szkło przezroczyste, profil chrom. Brodzik akrylowy: Deante (Prizma 80x80x4,5); Besco (Oskar 80x80x16). Kabina prysznicowa oraz brodzik – za dopłatą, przy wymianie wanny na prysznic.
	Armatura łazienkowa	Bateria umywalkowa: Grohe (kolekcje: Bauedge, Bauloop, Eurosmart Cosmopolitan); Tres (kolekcja: Canigo Plus); Hansgrohe (kolekcje: Logis); Omnires (kolekcje: Y, Baretti, Parma, Apure, Sacramento), jednouchwytowa, stojąca, standardowej wysokości, montowana na umywalce, kolor chrom. Bateria wannowa Grohe (kolekcje: Bauedge, Bauloop, Eurosmart Cosmopolitan); Tres (kolekcja: Canigo Plus); Hansgrohe (kolekcje: Logis); Omnires (kolekcje: Y, Baretti, Parma, Apure, Sacramento), słuchawka natryskowa z uchwytem punktowym, kolor chrom. Bateria prysznicowa: Grohe (kolekcje: Bauedge, Bauloop, Eurosmart Cosmopolitan); Tres (kolekcja: Canigo Plus); Hansgrohe (kolekcje: Logis); Omnires (kolekcje: Y, Baretti, Parma, Apure, Sacramento), natynkowa z zestawem natryskowym (drążek). Słuchawka natryskowa, kolor chrom.
INNE	Materiały wykończeniowe oraz ich ilość, zgodna z pierwotnym projektem mieszkania.	

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....